

Гранатометный выстрел ВОГ-17МВ

Тактико-технические характеристики

| | |
|---|--------------------|
| Калибр, мм | 30x29 |
| Тип оружия автоматический гранатомет типа | АГС-17 |
| Начальная скорость выстрела, м/с | 185 ± 3 |
| Вес выстрела, г | 350 |
| Вес гранаты, г | 280 |
| Длина выстрела, мм | 132 max |
| Тип взрывчатого вещества | ОКФОЛ 3,5 / А-IX-1 |
| Тип метательного заряда | НБПЛ-14-10 |
| Вес взрывчатого вещества, г | 35 |
| Максимальная дальность стрельбы, м | 1700 |
| Капсюль-воспламенитель | КВМ-3 |
| Тип взрывателя | ВМГ-МВ |
| Дистанция взведения взрывателя, м | 13-40 |
| Время самоликвидации, с | 17-35 |
| Радиус сплошного поражения, м | не менее 5 |
| Температура эксплуатации | от -50 до +50 |
| Класс взрывоопасности | 1.1E; UN 0006 |



Упаковка

2 металлических ящика (по 60 гранат в каждом)
размещены в деревянном ящике, 120 гранат всего

Размеры деревянного ящика, мм
520x425x340

Вес, кг (деревянного ящика)
Нетто: 42 Брутто: 70

Гарантийный срок хранения
(в штатной упаковке в складском помещении)
не менее 10 лет

Гранатометный выстрел ВОГ-25МВ

Тактико-технические характеристики

| | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| Калибр, мм | 40 |
| Тип оружия | ГП-25, ГП-30, ГП-34, ГП-25В |
| Начальная скорость выстрела, м | / с 76 ± 4 |
| Вес выстрела, г | 285 |
| Вес взрывчатого вещества, г | 55 |
| Тип взрывчатого вещества | ОКФОЛ 3,5 |
| Длина выстрела, мм | 108 |
| Максимальная дальность стрельбы, м | 400 |
| Дистанция взведения взрывателя, м | 13-40 |
| Время самоликвидации, с | 17-22 |
| Радиус сплошного поражения, м | не менее 6 |
| Температура эксплуатации | от -50 до +50 |
| Класс взрывоопасности | 1.1E; UN 0006 |



Упаковка

2 металлических ящика (по 40 гранат в каждом)
размещены в деревянном ящике, 80 гранат всего

Размеры деревянного ящика, мм
520x425x340

Вес, кг (деревянного ящика)
Нетто: 22,8 Брутто: 50

Гарантийный срок хранения
(в штатной упаковке в складском помещении)
не менее 10 лет

Выстрел 40x46 осколочно-фугасный для подствольного гранатомета

Тактико-технические характеристики

| | |
|------------------------------------|-------------------------|
| Калибр, мм | 40x46 |
| Тип выстрела | низкоскоростная ОФ (HE) |
| Вес выстрела, г | 250 макс. |
| Вес гранаты, г | 192 |
| Длина выстрела, мм | 105 |
| Марка пороха | LOVEX-D20 |
| Тип взрывчатого вещества | ОКФЛ-3,5 |
| Вес взрывчатого вещества, г | 55 |
| Капсюль-воспламенитель | КВМ-3 |
| Тип взрывателя | ВМГ-МВ |
| Дистанция взведения взрывателя, м | от 13 до 40 |
| Время самоликвидации, с | 17-27 |
| Материал гильзы | Алюминий |
| Начальная скорость, м/с | 76 |
| Максимальная дальность стрельбы, м | 400 |
| Радиус сплошного поражения, м | не менее 6 |
| Температура окружающей среды, °С | от - 50 до + 50°С |
| Класс взрывоопасности | 1.1E; UN 0006 |



Упаковка

40 выстрелов в одном стальном цинке,
3 стальных цинка в деревянном ящике
(120 выстрелов суммарно)

Размеры деревянного ящика, мм
875x398x206

Вес брутто деревянного ящика, кг
47

Объём деревянного ящика, м3
0,072

Выстрел 40x53 осколочно-фугасный для автоматического гранатомета

Тактико-технические характеристики

| | |
|------------------------------------|--------------------------|
| Калибр, мм | 40x53 |
| Тип выстрела | высокоскоростная ОФ (HE) |
| Вес выстрела, г | 350 макс. |
| Вес гранаты, г | 250 |
| Длина выстрела, мм | 112 |
| Марка пороха | ССНф 30/3,69 |
| Тип взрывчатого вещества | ОКФЛ-3,5 |
| Вес взрывчатого вещества, г | 64 |
| Тип взрывателя | ВМГ-МВ |
| капсюль-воспламенитель | FED-215 |
| Дистанция взведения взрывателя, м | от 13 до 40 |
| Время самоликвидации, с | 17-27 |
| Материал гильзы | алюминий |
| Тип соединительного элемента | M16A2 |
| Начальная скорость, м/с | 242 |
| Максимальная дальность стрельбы, м | 2200 |
| Радиус сплошного поражения, м | не менее 6 |
| Температура окружающей среды, °С | от - 50 до + 50 |
| Класс взрывоопасности | 1.1E; UN 0006 |



Упаковка

32 выстрела (в ленте) в стальном ящике,
2 стальных ящика в деревянном ящике

Размеры деревянного ящика, мм
520x400x340

Вес брутто деревянного ящика, кг
50,5

Объем деревянного ящика, м³
0,07